邮件快件处理场所、营业场所安全管理规范化二十条细则

- 一、分拣区设置门禁系统或查验门岗全覆盖,安排专职 人员对入场员工发式着装等进行安全检查
 - 二、设备设施安全警示标志全覆盖
- 三、各类从业人员安全教育培训全覆盖,新入职员工、 外包员工未经安全生产教育培训合格的不得上岗

四、处理场所配备专兼职安全监督员全覆盖,各类营业场所配备平安员全覆盖,及时制止不安全行为,如实做好安全检查记录

五、严禁违规设置撬装加油装置等储油储气设施设备, 不得在附近吸烟、接打电话等

六、严禁违规使用流动加油车, 严禁违规电动车室内充 电

七、严格场内动火作业安全管理,严禁占用疏散通道,严禁锁闭安全出口

八、严禁使用主体结构损坏、失修失养严重、违法改建扩建加建等较大安全风险的建筑进行生产经营和生活居住

九、作业场地所有人员严禁下钻、跨越、踩踏传送带,冒险捡拾掉落件、疏通拥堵件,园区内驾驶员严禁超速驾驶

十、园区及场地内部道路必须实现人车分流,人走人行道,车走车行道

十一、装卸接驳车辆必须在指定位置停靠熄火、驻车制动,装卸垛口处全部采取安全保护措施,倒车前必须观察周围有无人员站立停留

十二、传送带(含伸缩机等分拣设备)接缝处必须加装防护条

十三、设备设施必须做到"有轮必有罩、有轴必有套、 有台必有栏",以班组或工区为单位明确"紧急关停"具体 负责人员,遇有突发情况及时科学安全关停设备

十四、传送带跨越处必须设置符合安全标准的人行跨梯,跨梯底部严禁镂空无踏板

十五、电气线路必须安装防漏电和过载保护装置,电工必须持特种作业操作证,电工作业必须注意安全防护

十六、必须配备与场所面积相适应的消防设备,必须确保消防设备可用管用,必须确保人人会用

十七、视频监控设备必须按规定覆盖并正常运转

十八、必须配备满足邮件快件过机安检需要的安全检查设备和安检人员,严禁收寄禁寄物品

十九、作业场地所有人员必须做到袖口紧、领口紧、下摆紧,长发盘起兜住,不得穿帽衫,不得戴围巾围脖

二十、必须至少每半年组织开展一次应急演练,定期开展风险隐患排查治理,留存相关档案资料备查